

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

Artikkelnr.

M2130, W200230, W220230, S76230TX, W200230A

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Desinfiserende servietter for harde overflater.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Pal Hygiene Products Limited

Adresse

Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park
Balbriggan
K32 NY57 Co. Dublin
Irland

Telefon

+44 (0) 1455 555 700

E-post

info@palinternational.com

Fabrikant

Pal International Limited

Adresse

Unit 3 Mountpark, Bardon II
Victoria Road, Ellistown,
Coalville
LE67 1FA
Storbritannia

Telefon

+44 (0) 1455 555700

E-post

info@palinternational.com

Nettsted

www.palinternational.com

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Brannfarlige væsker, farekategori 2

Øyeirritasjon, farekategori 2

Faresetninger

H225, H319

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P370 + P378 Ved brann: Bruk tørr sand, tørr kjemikalie eller alkoholbestandig skum som slökkemiddel.

P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer. Hormonforstyrrende virkninger: Nei

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43-xxxx 603-002-00-5	70%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
2-propanol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx 603-117-00-0	5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336 - -	-

Øvrig informasjon stoff

ATE Etanol:

Oral = 10470 mg/kg

Hud > 2000 mg/kg

Innånding, 4t, damp = 51,4 mg/l

ATE Propan-2-ol:

Oral = 5840 mg/kg

Dermal = 13900 mg/kg

Innånding, 6t, damp > 25 mg/l

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Forurensede klær må taes av øyeblikkelig.

Innånding

Frisk luft. Kontakt lege dersom symptomene vedvarer.

Hudkontakt

Vask øyeblikkelig av med rikelig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Løft øyelokket. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

Svelging

Skyll munn med vann. Drikk rikelig med vann. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege dersom symptomene vedvarer. Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

I høye konsentrasjoner virker damper bedøvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og påvirke sentralnervesystemet.

Hudkontakt

Langvarig hudkontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud.

Øyekontakt

Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

Svelging

Kvalme eller oppkast.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

Tørr sand, tørt kjemikalie eller alkoholbestandig skum.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Løsningsmid-deldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Kan bevege seg langt til tennkilde og gi tilbakeslag.

Farlige forbrenningsprodukter:
nitrogenoksider (NOx)
karbonoksider
svoveloksider
oksider av fosfor

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Brannmannskap må bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Ta hensyn til evt. andre kjemikalier ved valg av verneutstyr.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

Annet

Tiltak ved brann

Beholdere som er utsatt for varme, avkjøles med vann og fjernes fra brannstedet dersom dette kan skje uten fare. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Ikke gå inn på begrenset område med mindre det er tilstrekkelig ventilert. Vær oppmerksom på vindretningen i forhold til brannen for å unngå innånding av røykgasser. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i avløp.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Skal ikke spyles ned i toalettet. Skal ikke kastes i naturen.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samles opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i egnede beholdere.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Hold beholderen tett lukket. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning.

Generell hygiene

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Hold borte fra mat, drikke og dyrefor.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Uforlikelig med oksideringsmidler. Må ikke oppbevares sammen med oksyderende og selvtennende produkter.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m ³	Kilde	Merknad	År
2-propanol	67-63-0 200-661-7	100 / 245 /	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	-	-
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 / 950 /	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	-	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for god ventilasjon.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndbeskyttelse

Langvarig eller gjentatt kontakt med kjemikaliet kan gi:
Bruk vernehansker laget av følgende materiale: Butylgummi.

Annet hudvern

Gitt den identifiserte bruken av produktet skal det ikke være nødvendig med ytterligere hud- eller kroppsbeskyttelse.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type AX. (EN 141)

Termisk risiko

Ikke anvendelig.

Miljøeksponeringskontroll

Skal ikke spyles ned i toalettet. Skal ikke kastes i naturen.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væskeimpregnert serviett

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versjonsnummer: 2

Utstedt: 2025-03-05

Farge

Blå (klar væske)

Lukt

Alcohols

Smeltepunkt / frysepunkt

20 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

79,5 °C

Brennbarhet

Brannfarlig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

19 °C

Metode

Abel, lukket kopp

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

6,5 - 7,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,859 - 0,861 g/cm³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

Partikkelegenskaper

Ikke aktuelt

9.2 Andre opplysninger

Viskositet, dynamisk = 2,41 mPas @ 20 °C

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det er ingen kjente reaktivetsrisikoer forbundet med dette produktet.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved omgivelsestemperaturer.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Ekspone- ringsvei	Ekspone- rings varighet	Testdyr	Metode/ret- ningslinjer	Merknader
2-propanol 67-63-0 / 200- 661-7	LD50	5840 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD Test Guideline 401	-
2-propanol 67-63-0 / 200- 661-7	LC50	> 25 mg/l	Innånding	6 timer	Rotte	OECD Test Guideline 403	Damp
2-propanol 67-63-0 / 200- 661-7	LD50	13 900 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD Test Guideline 402	-
Etanol	LD50	10 470 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD 401	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Ekspone- ringsvei	Ekspone- rings varighet	Testdyr	Metode/ret- ningslinjer	Merknader
64-17-5 / 200-578-6							
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	51 mg/l	Innånding	4 timer	Rotte	OECD 403	Dunst
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD 402	-

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene. Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Depresjon av sentralnervesystemet med narkotiske effekter som døsighet, narkose, redusert årvåkenhet, tap av reflekser, manglende koordinering og svimmelhet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

11.2 Opplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaper
Ikke anvendelig.

Annen informasjon
Andre opplysninger ikke angitt.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Akutt giftighet
Ikke klassifisert.

Toksisitet
Ikke klassifisert.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/retningslinjer
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96 timer	Pimephales promelas	OECD Test Guideline 203
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13 000 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Sluttpunkt for testen	Art	Metode/retningslinjer
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	275 mg/l	72 timer	Veksthastighet	Chlorella vulgaris	OECD 201
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	72 timer	-	Scenedesmus subspicatus	-

Akutt giftig for krepsdyr

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer	Merknad
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	858 mg/l	24 timer	Artemia salina	OECD 202	Saltvann

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Art	Merknad
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	Bakterie	Ingen skadevirkning

Kronisk toksisitet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspone- rings varighet	Sluttpunkt for testen	Art
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	245 mg/l	30 døgn	-	Fisk
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	9.6 mg/l	10 døgn	Forplantningsprøve	Ceriodaphnia dubia
2-propanol 67-63-0 / 200-661-7	LOEC	1000 mg/kg	8 døgn	-	Alger

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produktet er lett biologisk nedbrytbart.

Propan-2-ol:

53 %

(aerobic; husholdningsavløp; relatert til O₂-forbruk; eksponeringstid 5 dager)

Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.

Etanol:

97 %

(aerobic; aktivert slam; relatert til CO₂-dannelse (% av teoretisk verdi); eksponeringstid 28 d)

OECD 301B

Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

12.3 Bioakkumuleringsevne

Propan-2-ol:
log Kow = 0,05
Ikke bioakkumulerbar.

Etanol:
log Kow = -0.35 (24 °C; pH 7,4)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) = 0.66
Ikke bioakkumulerbar.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.

Propan-2-ol:
Koc ≈ 1,1

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke anvendelig.

12.7 Andre skadevirkninger

Etanol:
Biokjemisk Oksygenforbruk: 100 mg/g
Kjemisk Oksygenforbruk: 1900 mg/g

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Skal ikke spyles ned i toalettet. Skal ikke kastes i naturen. Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

Emballasje

Tøm forurenset emballasje grundig. De kan resirkuleres etter grundig og riktig rengjøring. Hvis resirkulering ikke er praktisk mulig, avhendes i samsvar med lokale forskrifter. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

Annet

Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3175

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

3175 - Faste stoffer som inneholder brennbar væske, n.o.s. (ETHANOL)

IMDG-forsendelsesnavn

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

IATA riktig forsendelsesnavn

Solids containing flammable liquid, n.o.s. (ETHANOL)

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



4.1

IMDG



4.1

IATA



4.1

ADR- / RID-klasse

4.1

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

40

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versjonsnummer: 2

Utstedt: 2025-03-05

IMDG-klasse

4.1

IATA-klasse

4.1

ADN-klasse

4. 1

ADN-klassifiseringskode

F1

14.4 Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljøfarer

Miljøfarer

Nei

IMDG-miljøgift

Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

TunnelbeGKensningskode E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-A, S-I

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig.

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

FOR-2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med senere endringer.

FOR-2012-06-16 nr 622: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versjonsnummer: 2
Utstedt: 2025-03-05

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Forkortelser

LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon (Lethal Concentration).

LD50: Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (Lethal Dose).

EC50: Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50 % av en populasjon over et gitt tidsrom (Effective Concentration).

LOEC: Den laveste konsentrasjonen der effekter er observert (Lowest Observed Effect Concentration).

NOEC: Konsentrasjonen der ingen effekter er observert (No Observed Effect Concentration).

Kow: Fordelingskoeffisient: oktanol/vann.

Koc: Fordelingskoeffisient organisk karbon/vann.

PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic (persistent, bioakkumulativ, toksisk).

vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative (svært persistent, svært bioakkumulerende).

DNEL: Derived No Effect Level (avledet nulleffektnivå).

PNEC: Predicted No Effect Concentration (beregnet nulleffektkonsentrasjon).

Setningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

STOT SE 3 - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.