

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**

**1.1 Produktidentifikator** : OXYBAC/OXYBAC EXTRA

**UFI** : 51YX-43FM-000Q-K8JV

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

**Bruk av stoffet/stoffblandingen** : PT1 Biocidprodukter til hygiene for mennesker

**Frarådde bruksområder** : Ingen identifiserte

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet** : SC Johnson Professional AS  
c/o Arntzen de Besche Advokatfirma  
Postboks 2734 Solli  
0204 Oslo

**Telefon** : +47 66 80 34 40

**E-post adresse** : norge.pro@scj.com

**1.4 Nødtelefonnummer** : Giftinformasjonen: 24 hrs +47 22 59 13 00

**AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

| Fareklassifiseringen            | Farekategori | Fareidentifikasjon             |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Etsende for metaller            | Kategori 1   | Kan være etsende for metaller. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon | Kategori 2   | Gir alvorlig øyeirritasjon.    |

**2.2 Merkingselementer**

Merking i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

**Faresymboler**

**Varselord**  
Advarsel

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

**Faresetninger**

(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.  
(H290) Kan være etsende for metaller.

**Sikkerhetssetninger**

(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
(P337 + P313) Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
(P401) Oppbevares i samsvar med de lokale bestemmelsene.  
(P501) Innhold/holder leveres i henhold til de lokale bestemmelsene.

**2.3 Andre farer**

: **Hormonforstyrrende**  
Blandinga inneheld ingen stoffer >0,1 % som er inkludert i lista som er etablert i samhøve med artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende eigenskapar  
**PBT- og VPVB-stoff**  
Blandinga inneheld ingen stoff >0,1 % som oppfyller kriteriene for vedvarande, bioakkumulerande og giftig eller svært vedvarande og svært bioakkumulerande i samhøve med vedlegg XIII.

**AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.2 Stoffblandinger****Farlige komponenter:**

| Kjemisk navn    | CAS-nr./EC-nr.       | Reg. No.         | Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).                                                                                                                | Velktprosent     | Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).                                                                                 |
|-----------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-fenoksyetanol | 122-99-6 / 204-589-7 | 01-2119488943-21 | Akutt giftighet<br>Kategori 4<br>H302<br><br>Alvorlig øyenscade<br>Kategori 1<br>H318<br><br>Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse<br>Kategori 3<br>H335 | >= 1.00 - < 5.00 | <b>ATE:</b><br><b>Oral</b> = 1,850 mg/kg<br>Arter: Rotte<br><br><b>Dermal</b> = > 2,214 mg/kg<br>Arter: Kanin<br><br><b>Innånding</b> = > 1 mg/l<br>Arter: Rotte |

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

| Kjemisk navn     | CAS-nr./EC-nr.        | Reg. No.         | Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Velktprosent     | Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hydrogenperoksid | 7722-84-1 / 231-765-0 | 01-2119485845-22 | Oksyderende væsker<br>Kategori 1<br>H271<br><br>Akutt giftighet<br>Kategori 4<br>H302<br><br>Akutt giftighet<br>Kategori 4<br>H332<br><br>Hudetsing<br>Kategori 1A<br>H314<br><br>Alvorlig øyenscade<br>Kategori 1<br>H318<br><br>Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse<br>Kategori 3<br>H335<br><br>Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet<br>Kategori 3<br>H412 | >= 1.00 - < 5.00 | <b>ATE:</b><br><b>Oral</b> = 693 mg/kg<br>Arter: Rotte<br><br><b>Dermal</b> = > 2,000 mg/kg<br>Arter: Kanin<br><br><b>Innånding</b> = 11 mg/l<br>Arter: Rotte<br><br><b>SCL:</b><br>Oksyderende væsker<br>Kategori 1<br>H271<br>>= 70 %<br><br>Oksyderende væsker<br>Kategori 2<br>H272<br>50 - < 70 %<br><br>Hudetsing<br>Kategori 1A<br>H314<br>>= 70 %<br><br>Hudetsing<br>Kategori 1B<br>H314<br>50 - < 70 %<br><br>Hudirritasjon<br>Kategori 2<br>H315<br>35 - < 50 %<br><br>Alvorlig øyenscade<br>Kategori 1<br>H318<br>8 - < 50 % |

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**
 Utgave 2.0  
 Revisjonsdato 26.03.2025

 Utskriftsdato 26.03.2025  
 Spesifikasjon Nummer: 350000044401

| Kjemisk navn             | CAS-nr./EC-nr.        | Reg. No.         | Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).                                                          | Velktprosent     | Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimater (ATE).                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                       |                  |                                                                                                                        |                  | Øyeirritasjon Kategori 2<br>H319<br>5 - < 8 %<br><br>Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse Kategori 3<br>H335<br>>= 35 %                                                                      |
| Alkylpolyglykosid C10-16 | 110615-47-9 /         | 01-2119489418-23 | Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 2<br>H315<br><br>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1<br>H318                 | >= 1.00 - < 5.00 | <b>ATE:</b><br><b>Oral</b> = > 5,000 mg/kg<br>Arter: Rotte<br><br><b>SCL:</b><br>Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 2<br>H315<br>>= 30 %<br><br>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1<br>H318<br>12 - < 30 % |
| fosforsyre               | 7664-38-2 / 231-633-2 | 01-2119485924-24 | Etsende for metaller Kategori 1<br>H290<br><br>Akutt giftighet Kategori 4<br>H302<br><br>Hudetsing Kategori 1B<br>H314 | >= 0.10 - < 0.50 | <b>ATE:</b><br><b>Oral</b> = 2,600 mg/kg<br>Arter: Rotte<br><br><b>Dermal</b> = 2,740 mg/kg<br>Arter: Kanin<br><br><b>SCL:</b><br>Hudetsing Kategori 1B<br>H314<br>>= 25 %                                        |

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

| Kjemisk navn | CAS-nr./EC-nr. | Reg. No. | Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP). | Velktprosent | Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktorer, akutte toksisitetsestimer (ATE).                               |
|--------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |          |                                                               |              | Hudirritasjon<br>Kategori 2<br>H315<br>10 - < 25 %<br><br>Øyeirritasjon<br>Kategori 2<br>H319<br>10 - < 25 % |

**Tilleggsopplysninger**

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Innånding : Ingen spesielle behov.
- Hudkontakt : Rens med mye vann.  
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Øyekontakt : Fjern kontaktlinser.  
Beskytt uskadede øye.  
Hold øyet åpent under skyllingen.  
Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
- Svelging : Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.  
Skyll munnen med vann.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

- Øyne : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruks.
- Hudvirkning : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruks.
- Innånding : Kan føre til irritasjon av luftveiene.  
Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruks.
- Svelging : Kan eventuelt irritere munn, svelg og mage  
Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruks.

## SIKKERHETSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)



### OXYBAC/OXYBAC EXTRA

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Se "Opplysninger om førstehjelpstiltak" hvis ikke annet er angitt.

#### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

##### 5.1 Slokkingsmidler

Passende : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende : Ingen identifiserte

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen : Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.

5.3 Råd til brannmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.  
Bruk egnede verneklær og vernehansker.  
Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

#### AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner : Bruk eget verneutstyr.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Unngå utslipp til omgivelsene ved annen bruk enn det som produktet er ment for.  
Forhindrer at store mengder av produktet går ned i avløpet.  
Forhindrer ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Skal emballeres forsvarlig for å unngå miljøforurensning.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).  
Gjør rent for rester.  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
For informasjon om avfallshåndtering, se seksjon 13.

#### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Unngå kontakt med huden og øynene.

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
Bær personlig beskyttelsesutstyr.  
Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter** : Må ikke fryses.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor.  
Stabil ved normal omgivelsestemperatur og trykk.  
Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** : Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)  
PT1 Biocidprodukter til hygiene for mennesker

**AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR****8.1 Kontrollparametere****Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen**

| Komponenter      | CAS-nr.   | mg/m <sup>3</sup>     | ppm   | Form for utsettelse | Liste      |
|------------------|-----------|-----------------------|-------|---------------------|------------|
| hydrogenperoksid | 7722-84-1 | 1.4 mg/m <sup>3</sup> | 1 ppm |                     | NO_TWAS    |
|                  |           | 2.8 mg/m <sup>3</sup> | 3 ppm |                     | NO_OELSTEL |
| fosforsyre       | 7664-38-2 | 1 mg/m <sup>3</sup>   |       |                     | EUOEL_TWAS |
|                  |           | 1 mg/m <sup>3</sup>   |       |                     | NO_TWAS    |
|                  |           | 3 mg/m <sup>3</sup>   |       |                     | NO_OELSTEL |

Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

**8.2 Eksponeringskontroll**

Åndedrettsvern : I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter.

Håndvern : Ingen spesielle behov.

Øyen-/ansiktsvern : Ingen spesielle behov.

Hud- og kroppsvern : Vask forurensset tøy før fornyet bruk.

Andre opplysninger : Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.  
Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Se seksjon 6.

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

**AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aggregattilstand                             | : væske                                        |
| Farge                                        | : fargeløs                                     |
| Lukt                                         | : Funksjonell                                  |
| pH-verdi                                     | : 2.50<br>ved (25 °C)                          |
| Smelte-/frysepunkt                           | : -20°C - 0°C                                  |
| Startkokepunkt                               | : > 100°C                                      |
| Flammepunkt                                  | : > 93.4 °C<br>gnistrer ikke                   |
| Antennelighet (fast stoff, gass)             | :                                              |
| Nedre brennbarhets- eller eksplosive grenser | : Ikke målt når flammepunkt > 100 °C.          |
| Øvre brennbarhets- eller eksplosive grenser  | : Ikke målt når flammepunkt > 100 °C.          |
| Damptrykk                                    | : Ikke målt når flammepunkt > 100 °C.          |
| Damptetthet                                  | : Ikke målt når flammepunkt > 100 °C.          |
| Relativ tetthet                              | : 1.030 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C            |
| Løselighet(er)                               | : oppløselig                                   |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann        | : Ikke nødvendig da produktet er blandet.      |
| Selvantennelsestemperatur                    | :<br>Ikke målt når flammepunkt > 100 °C.       |
| Dekomponeringstemperatur                     | : Ikke målt da blandingen ikke er selvreaktiv. |
| Viskositet, kinematisk                       | : lik vann                                     |
| Partikkelkarakteristikkar                    | : Ikke nødvendig da blandingen er en væske.    |

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

**9.2 Andre opplysninger**

Andre opplysninger : Ingen identifiserte

**AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**

**10.1 Reaktivitet** : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

**10.2 Kjemisk stabilitet** : Stabil under anbefalte lagringsforhold.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner** : Ikke kjent.

**10.4 Forhold som skal unngås** : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

**10.5 Uforenlige materialer** : Ikke kjent.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt oral giftighet**

| Navn    | Metode           | Arter | Dose          |
|---------|------------------|-------|---------------|
| Produkt | LD50<br>Beregnet |       | > 2,000 mg/kg |

**Akutt toksisitet ved innånding**

| Navn    | Metode                          | Arter | Dose     | Eksponeeringstid |
|---------|---------------------------------|-------|----------|------------------|
| Produkt | LC50 (tåke og støv)<br>Beregnet |       | > 5 mg/l |                  |

**Akutt giftighet på hud**

| Navn    | Metode           | Arter | Dose          |
|---------|------------------|-------|---------------|
| Produkt | LD50<br>Beregnet |       | > 2,000 mg/kg |

Hudetsing / Hudirritasjon : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

|                                                               |   |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                               | : | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                                                         |
| Hudsensibilisering                                            | : | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                           |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller                     | : | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                           |
| Kreftframkallende egenskap                                    | : | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                           |
| Reproduksjonstoksitet                                         | : | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                           |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)    | : | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                           |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) | : | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                           |
| Aspirasjonsfare                                               | : | Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. |

**11.2 Informasjon om andre farar**

|                                |   |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende eigenskapar | : | Blandinga inneheld ingen stoffer >0,1 % som er inkludert i lista som er etablert i samhøve med artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende eigenskapar |
| Andre opplysninger             | : | Ingen identifiserte                                                                                                                                   |

**AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

**Produkt :** Selve produktet har ikke blitt prøvd.

**12.1 Giftighet****Giftighet for fisk**

| Komponenter      | Sluttpunkt                  | Arter                                   | Verdi     | Eksponeringstid |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2-fenoksyetanol  | LC50 gjennomstrømningsprøve | Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) | 344 mg/l  | 96 h            |
|                  | NOEC gjennomstrømningsprøve | Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) | 23 mg/l   | 34 d            |
| hydrogenperoksid | LC50                        | Pimephales promelas                     | 16.4 mg/l | 96 h            |

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**
 Utgave 2.0  
 Revisjonsdato 26.03.2025

 Utskriftsdato 26.03.2025  
 Spesifikasjon Nummer: 350000044401

|                          |                                 |                                           |               |       |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|
|                          |                                 | (Storhodet ørekyte)                       |               |       |
| Alkylpolyglykosid C10-16 | LC50 halv-statisk prøve Oppmålt | Danio rerio (zebrafisk)                   | 2.95 mg/l     | 96 h  |
|                          | NOEC                            | Fisk                                      | > 1 - 10 mg/l |       |
| fosforsyre               | LC50                            | Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor) | 3 mg/l        | 96 h  |
|                          | NOEC halv-statisk prøve Analogi | Salvelinus fontinalis                     | 4 mg/l        | 180 d |

**Giftighet for virvelløse dyr i vann**

| Komponenter              | Sluttpunkt              | Arter                           | Verdi         | Eksponerings-<br>tid |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 2-fenoksyetanol          | EC50                    | Daphnia magna (magna-vannloppe) | > 500 mg/l    | 48 h                 |
|                          | NOEC halv-statisk prøve | Daphnia magna                   | 9.43 mg/l     | 21 d                 |
| hydrogenperoksid         | LC50 halv-statisk prøve | Daphnia pulex (pulex-vannloppe) | 2.4 mg/l      | 48 h                 |
|                          | NOEC                    | Daphnia magna                   | 0.63 mg/l     | 21 d                 |
| Alkylpolyglykosid C10-16 | EC50 statisk prøve      | Daphnia magna (magna-vannloppe) | 7 mg/l        | 48 h                 |
|                          | NOEC                    | Daphnia                         | > 1 - 10 mg/l |                      |
| fosforsyre               | EC50 statisk prøve      | Daphnia magna (magna-vannloppe) | > 100 mg/l    | 48 h                 |

**Giftighet for vannplanter**

| Komponenter      | Sluttpunkt         | Arter                                                 | Verdi     | Eksponerings-<br>tid |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 2-fenoksyetanol  | EbC50              | Desmodesmus subspicatus (grønn alge)                  | 500 mg/l  | 72 h                 |
| hydrogenperoksid | EC50 statisk prøve | Skeletonema costatum (skeletonema costatum mikroalge) | 1.38 mg/l | 72 h                 |

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

|                          |                       |                                      |            |      |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------|
| Alkylpolyglykosid C10-16 | EC50 statistisk prøve | Desmodesmus subspicatus (grønn alge) | 12.5 mg/l  | 72 h |
| fosforsyre               | EC50 statistisk prøve | Desmodesmus subspicatus (grønn alge) | > 100 mg/l | 72 h |

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

| Komponent                | Biologisk nedbrytning   | Eksponeringstid | Sammendrag                 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2-fenoksyetanol          | 90 %                    | 28 d            | Lett biologisk nedbrytbar. |
| hydrogenperoksid         | > 99 %                  | 30 min          | Lett biologisk nedbrytbar. |
| Alkylpolyglykosid C10-16 | > 70 %                  | 28 d            | Lett biologisk nedbrytbar. |
| fosforsyre               | Ingen data tilgjengelig |                 |                            |

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

| Komponent                | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) | Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log) |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 2-fenoksyetanol          | 1.86 vurdert                  | 1.13                                       |
| hydrogenperoksid         | Ingen data tilgjengelig       | -1.57                                      |
| Alkylpolyglykosid C10-16 | Ingen data tilgjengelig       | <= -0.07                                   |
| fosforsyre               | Ingen data tilgjengelig       | -0.77                                      |

**12.4 Mobilitet i jord**

| Komponent                | Sluttpunkt              | Verdi |
|--------------------------|-------------------------|-------|
| 2-fenoksyetanol          | Koc                     | 40.74 |
| hydrogenperoksid         | Koc                     | 2     |
| Alkylpolyglykosid C10-16 | log Koc                 | 1.7   |
| fosforsyre               | Ingen data tilgjengelig |       |

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

| Komponent | Resultater |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrar vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 2-fenoksyetanol          | Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB |
| hydrogenperoksid         | Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB |
| Alkylpolyglykosid C10-16 | Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB |
| fosforsyre               | Tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB |

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper** : Blandinga inneheld ingen stoffer >0,1 % som er inkludert i lista som er etablert i samhøve med artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper

**12.7 Andre skadevirkninger** : Ikke kjent.

**AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

- Produkt** : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.  
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.  
Destrueres/deponeres i overensstemmelse med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.  
Levør den tomme pakningen til gjenvinning.
- Emballasje** : Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

**AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER****Veitransport**

Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

**Sjøtransport**

Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

**Flytransport**

Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

**AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**

**Produkt deklareringsnummer: 312516**

- 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen** : Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til:  
Forordning (EF) nr. 1907/2006  
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) med endringer (gjelder ikke kosmetikk)



## SIKKERHETSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878 som endrer vedlegg II til REACH-forordninga.)



### OXYBAC/OXYBAC EXTRA

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

Forordning (EF) nr. 528/2012 med endringer (gjelder biocidprodukter)

Direktiv (EØF) nr. 75/324 med endringer (gjelder aerosoler)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 endret (gjelder kosmetiske produkter)

Forordning (EF) nr. 684/2001 De overflateaktive stoffene i dette preparatet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 for vaskemidler (gjelder vaskemidler).

Direktiv (EF) nr. 2001/95/EF – Direktiv om generell produktsikkerhet

Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR)

Seveso III-direktivet 2012/18/EU

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifter

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Når det er aktuelt indikeres revisjoner med doble linjer i venstre marg.

### Forkortelser og akronymer

EU – Den europeisk union

EØS – Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

CLP – Klassifisering og merking av kjemikalier

EN – Europeisk standard/Europanorm

PBT – persistente, bioakkumulerende og toksisk

vPvB – svært persistente og svært bioakkumulerende

FN – Forente nasjoner

### Evalueringsmetoder

Med mindre annet er nevnt i seksjon 11, er prosedyren for avledning av menneskers helseklassifiseringen, den relevante beregningsmetoden etter CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008 med endringer.

Med mindre annet er nevnt i seksjon 12, er prosedyren for avledning av miljøklassifisering, summeringen av de klassifiserte komponenters metode etter CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008 med endringer.

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| H271 | Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende. |
| H290 | Kan være etsende for metaller.                            |

**SIKKERHETSDATABLAD**

(Forordning (EU) 2020/878 som endrer vedlegg II til REACH-forordninga.)

**OXYBAC/OXYBAC EXTRA**

Utgave 2.0  
Revisjonsdato 26.03.2025

Utskriftsdato 26.03.2025  
Spesifikasjon Nummer: 350000044401

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved svelging.                            |
| H314 | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.        |
| H315 | Irriterer huden.                                |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade.                          |
| H332 | Farlig ved innånding.                           |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.         |
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

**Opplæringsråd**

Gi utpekt personell tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere kjemiske produkter.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.