

Säkerhetsdatablad

I enlighet med bilaga II till REACH - Förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Beteckning **Permabond 920**

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Beskrivning/Användning **Lim**

Identifierade användningar	Industriella	Yrkesmässig	Konsument
Använda sig av	✓	✓	-

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn **Permabond Engineering Adhesives**
 Adress **Niederkasseler Lohweg 18**
 Ort och land **40547 Düsseldorf Germany**
 tel. **+44 (0)1962 711 661**
 E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet **info.europe@permabond.com**
 Leverantör: **Permabond Engineering Adhesives Ltd**
Wessex Way, Colden Common,
Winchester, Hampshire SO21 1WP, UK
 tel: **+44 (0)1962 711 661**
 mail: **info.europe@permabond.com**

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

För brådskanie samtal, kontakta **När det är akut: 112**
I mindre akuta fall: 010-456 6700
CHEMTREC: +46 8 525 034 03

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EU) 2020/878. Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:
 Ögonirritation, kategori 2 **H319** Orsakar allvarlig ögonirritation.
 Irriterande på huden, kategori 2 **H315** Irriterar huden.

2.2. Märkningsuppgifter

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.

Faropiktogram:



Signalord: **Varning**

	Permabond Engineering Adhesives	Revisions nr.4 Revisionsdatum 17/02/2025 Tryckt den 17/02/2025 Sida nr. 3 / 10 Ersätter revisionen:3 (Revisionsdatum 16/12/2024)	SV
	Permabond 920		
AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen ... / >>			
de öppnar igen på egen hand.			
Medel som ska finnas till hands på arbetsplatsen för specifik och akut behandling			
Information inte tillgänglig			
AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder			
5.1. Släckmedel			
LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Traditionella släckmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma. OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Inga speciella.			
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra			
RISKER PÅ GRUND AV EXPONERING VID BRAND Undvik att andas in förbränningsprodukter, kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx).			
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal			
GENERELLT Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter. SKYDDSUTRUSTNING Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).			
AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp			
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer			
Blockera utsläppet om det kan göras utan risk. Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.			
6.2. Miljöskyddsåtgärder			
Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.			
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering			
Sug upp produkten i en lämplig behållare. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande material. Sörj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.			
6.4. Hänvisning till andra avsnitt			
Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.			
AVSNITT 7. Hantering och lagring			
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering			
Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det här säkerhetsdatabladet lästs igenom. Undvik att kasta produkten i miljön. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta.			
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet			
Förvaras endast i originalförpackningen. Behållarna förvaras tillslutna, väl ventilerad plats, skyddade mot direkt solbelysning. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.			
7.3. Specifik slutanvändning			
© EPY 11.8.2 - SDS 1004.14			

	Permabond Engineering Adhesives		Revisions nr.4 Revisionsdatum 17/02/2025 Tryckt den 17/02/2025 Sida nr. 5 / 10 Ersätter revisionen:3 (Revisionsdatum 16/12/2024)	SV	
	Permabond 920				
AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper ... / >>					
9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara					
Information inte tillgänglig					
9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika					
VOC (Direktiv 2010/75/EU)		1,00 % - 11,00	g/liter		
AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet					
10.1. Reaktivitet					
Produkten kan reagera med vattengenererande värme.					
10.2. Kemisk stabilitet					
Stabilt till normala miljön temperaturer om de används som rekommenderas.					
10.3. Risken för farliga reaktioner					
Reaktionerna med följande material kan generera värme: alkoholvatten. Alkali. Amin.					
10.4. Förhållanden som ska undvikas					
Tillsätt inte vatten direkt till produkten. Det kan orsaka en våldsam reaktion.					
10.5. Oförenliga material					
Vatten, alkohol, amin.					
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter					
Uppvärmning kan generera följande produkter: gas/ångor/toxiska ångor av: dioxid av kol (CO2). Kolmonoxid (CO). Nitrosgas (NOx). Vätescyanid (HCN).					
AVSNITT 11. Toxikologisk information					
När försöksdata angående produktens toxicitet saknas, har eventuella faror för människors hälsa uppskattats på basis av innehållande ämnen, enligt kriterier som förutses av klassificeringens referensstandard.					
Ta därför hänsyn till koncentrationen i var och ett av det farliga ämnen som anges i avs. 3 för att uppskatta den toxikologiska effekten som härstammar från exponering för produkten.					
11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008					
<u>Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information</u>					
Information inte tillgänglig					
<u>Information om sannolika exponeringsvägar</u>					
Information inte tillgänglig					
<u>Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering</u>					
Information inte tillgänglig					
<u>Interaktiva effekter</u>					
Information inte tillgänglig					
<u>AKUT TOXICITET</u>					
ATE (Inhalation) av blandningen:		Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)			
ATE (Oral) av blandningen:		Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)			
ATE (Dermal) av blandningen:		Inte klassificerad (ingen relevant beståndsdel)			
<u>FRÄTANDE / IRRITERANDE PÅ HUDEN</u>					

EPY 11.8.2 - SDS 1004.14

Permabond® Engineering Adhesives	Permabond Engineering Adhesives	Revisions nr.4 Revisionsdatum 17/02/2025 Tryckt den 17/02/2025 Sida nr. 6 / 10 Ersätter revisionen:3 (Revisionsdatum 16/12/2024)	SV
	Permabond 920		
AVSNITT 11. Toxikologisk information ... / >>			
Irriterar huden			
<u>ALLVARLIG ÖGONSKADA / ÖGONIRRITATION</u>			
Orsakar allvarlig ögonirritation			
<u>LUFTVÄGS-/HUDSENSIBILISERING</u>			
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass			
<u>MUTAGENITET I KÖNSCELLER</u>			
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass			
<u>CANCEROGENICITET</u>			
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass			
<u>REPRODUKTIONSTOXICITET</u>			
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass			
<u>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING</u>			
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass			
<u>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING</u>			
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass			
<u>FARA VID ASPIRATION</u>			
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass			
11.2. Information om andra faror			
Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på människors hälsa under utvärdering.			
AVSNITT 12. Ekologisk information			
Används enligt normal arbetsprocess. Undvik utsläpp i miljön. Underrätta kompetent myndighet om produkten har nått vattenlopp eller om marken eller växtlivet förorenats åtgärda för att minska effekterna i vattenskiktet.			
12.1. Toxicitet			
Inte anses farligt för miljön. Blandningen klassificeras på grundval av farlig information för ingredienserna som definieras av klassificeringskriterierna för blandningar för varje faraklass eller enligt Differentieringar närvarande i bilaga I av 1272/2008/EG. Tillgänglig information om Hälsa/ekologiska relevanta för ämnen anges i avsnitt 3 nedan.			
12.2. Persistens och nedbrytbarhet			
Information inte tillgänglig			
12.3. Bioackumuleringsförmåga			
Information inte tillgänglig			
12.4. Rörlighet i jord			
Information inte tillgänglig			
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen			

Permabond®

Engineering Adhesives

Permabond Engineering Adhesives

Permabond 920

Revisions nr.4

Revisionsdatum 17/02/2025

Tryckt den 17/02/2025

Sida nr. 7 / 10

Ersätter revisionen:3 (Revisionsdatum 16/12/2024)

SV

AVSNITT 12. Ekologisk information

... / >>

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som ≥ 0,1%.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med miljöeffekter under utvärdering.

12.7. Andra skadliga effekter

Information inte tillgänglig

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar.

Avfallshanteringen ska anförtras åt ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna.

Transporten av avfallen kan vara underordnad ADR.

Hanteringen av avfall som uppstår vid användning eller spridning av denna produkt måste organiseras i enlighet med arbetskyddsbestämmelserna. Se avsnitt 8 för eventuellt behov av personlig skyddsutrustning.

KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR

Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.

08 04 09* Klistermärken och tätad tätning, som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

AVSNITT 14. Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR / RID:

INGÅR INTE I ADR

IMDG:

INGÅR INTE I IMDG CODE

IATA:

UN 3334

Det gäller endast interna containrar> 500 ml.

14.2. Officiell transportbenämning

ADR / RID:

INGÅR INTE I ADR

IMDG:

INGÅR INTE I IMDG CODE

IATA:

AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.

14.3. Faroklass för transport

ADR / RID:

INGÅR INTE I ADR

IMDG:

INGÅR INTE I IMDG CODE

IATA:

Klass: 9

Etikett: 9

14.4. Förpackningsgrupp

ADR / RID:

INGÅR INTE I ADR

IMDG:

INGÅR INTE I IMDG CODE

IATA:

III

14.5. Miljöfaror

ADR / RID:

INGÅR INTE I ADR

IMDG:

INGÅR INTE I IMDG CODE

IATA:

NEJ

EPY 11.8.2 - SDS 1004.14

	Permabond Engineering Adhesives Permabond 920	Revisions nr.4 Revisionsdatum 17/02/2025 Tryckt den 17/02/2025 Sida nr. 8 / 10 Ersätter revisionen:3 (Revisionsdatum 16/12/2024) SV
--	---	---

AVSNITT 14. Transportinformation ... / >>

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

ADR / RID:	HIN - Kemler: -	Begränsat antal: -	Restriktionskod i tunnel: -
IMDG:	Speciella bestämmelser: -	Begränsat antal: -	
IATA:	EMS: -	Maximal mängd: 450 L	Förpackningsinstruktioner: 964
	Last:	Maximal mängd: 450 L	Förpackningsinstruktioner: 964
	Passagerare:	A27	
	Speciella bestämmelser:		

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU:

Ingen

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) 1907/2006

Produkt	
Punkt	3

Förordning (EU) 2019/1148 - om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ej tillämplig

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH)

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten SVHC i procent som $\geq 0,1\%$.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH)

Ingen

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan Förordning (EU) 649/2012:

Ingen

Ämnen som lyder under Rotterdamskonventionen:

Ingen

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen

Hälsovårdskontroller

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

Klassificering för föroreningen av vatten i Tyskland (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 3: Mycket farligt för vatten

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen/ämnena som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

Eye Irrit. 2	Ögonirritation, kategori 2
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, kategori 2
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315	Irriterar huden.
EUH202	Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

BILDTEXT:

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg

- ATE / UAT: Uppskattnings av Akut Toxicitet

- CAS: Nummer på Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet

EPY 11.8.2 - SDS 1004.14

AVSNITT 16. Annan information ... / >>

- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
- CLP: Förordning (EG) 1272/2008
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
- IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt
- PEC: Förutsedd miljökoncentration
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PMT: Långlivat, mobilt och toxiskt
- PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH: Förordning (EG) 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods
- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande
- vPvM: Mycket långlivat och mycket mobilt
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ALLMÄN BIBLIOGRAFI:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
 3. Förordning (EU) 2020/878 (Bil. II REACH-förordningen)
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
 12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Förordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Förordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Förordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)
 16. Delegerad förordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Förordning (EU) 2019/1148
 18. Delegerad förordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Delegerad förordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Delegerad förordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Delegerad förordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Delegerad förordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Delegerad förordning (EU) 2023/707
 24. Delegerad förordning (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
 25. Delegerad förordning (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
 26. Delegerad förordning (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - IFA GESTIS webbplats
 - Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats
 - Databas över SDS-modeller för kemikalier - Hälsovärdsmiljöministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italien

Notering till användaren:

AVSNITT 16. Annan information ... / >>

Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt.
Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper.
Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iaktta gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk.
Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier.

BERÄKNINGSMETODER FÖR KLASSIFICERING

Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig på kriterier som fastställts av förordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder för värdering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9.

Hälsofaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 3 om inget annat fastställs i avsnitt 11.

Miljöfaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 4 om inget annat fastställs i avsnitt 12.

Ändringar i förhållande till tidigare revisioner:

Ändringar har utförts på de följande avsnitten:

13.