

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4

Utstedt: 2025-10-07

Skifter ut SDB: 2022-03-11

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Strovels Smådelstvätt 100

Artikkelnr.

1435XXXX

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produkttype

Kaldt avfettingsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Clemondo AB

Adresse

Box 13073

250 13 HELSINGBORG

Sverige

Telefon

+46 42 25 67 00

E-post

info@clemondo.se

Nettsted

www.clemondo.se

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 (Tilgjengelig 24/7) - Giftinformasjonen (Tilgjengelig for offentligheten.)

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Faresetninger

H304

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Forebyggende setninger

P261 Unngå innånding damp.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280.1 Bruk vernehansker.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.

P331 IKKE framkall brekning.

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Annet

Inneholder: Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentras- jon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsen- trasjonsgrenser ATE	Merknad
Hydrokarboner, C11- C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater	- 926-141-6 01-2119456620- 43 -	60 - 100%	Asp. Tox. 1	H304, EUH066 - -		-

Øvrig informasjon stoff

Ingrediens petroleumløsningsmiddel inneholder <0,1% benzen, noe som betyr at det ikke er klassifisert som kreftfremkallende eller mutagent.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Frisk luft og hvile. Hold den skadde under oppsikt. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Ved pustevansker, gi pustehjelp og kontakt omgående lege.

Hudkontakt

Skyll omgående med mye vann. Ta omgående av tilsølte klær og sko. Hvis hudirritasjon fortsetter, oppsøk lege.

Øyekontakt

Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Svelging

Skyll munnen med vann. IKKE FREMKALL BREKNINGER! Dersom brekninger oppstår, holdes hodet lavt slik at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege omgående. Aspirasjon til lungene ved brekning eller svelging kan forårsake kjemisk lungebetennelse.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Hudkontakt

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Svelging

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kjemisk lungebetennelse kan oppstå innen et døgn.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukkingmidler

Bruk slokningsmidler som harmoniserer med omgivelsene. Vannstråle/vanntåke, skum, pulver eller karbondioksid (CO₂).

Uegnede slokkingsmidler

Unngå sterk vannstråle rett mot brannen. Risiko for spredning av brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet kan antennes ved oppvarming til temperaturer ved eller over flammepunktet. Brann skaper karbonmonoksid og karbondioksid.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann.

Tiltak ved brann

Beholder i nærheten av brann bør omgående flyttes eller kjøles ned med vann.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk passende verneutstyr. Sørg for god ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til avløp eller omgivende miljø. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Dem opp med sand eller jord og samle. Pump opp væskesøl med eksplosjonssikker pumpe eller håndpumpe, eller bruk egnet absorpsjonsmateriale. Søl samles opp i egnede beholdere og sendes for deponering i henhold til lokale bestemmelser.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for avfall, se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal være tilgjengelige på arbeidsplassen. Unngå innånding av damp/aerosol/tåke.

Generell hygiene

Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevare det i originalemballasjen. Holdes vekk fra antennelseskilder og varmekilder. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalldeler i utstyret være jordet. Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Hold borte fra mat, fôr, gjødsel og lignende stoffer. Må ikke oppbevares sammen med følgende: Sterke oksydasjonsmidler.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Begrenset til profesjonelle brukere.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Ingen data tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det kan være nødvendig med mekanisk ventilasjon eller punktavtrekk.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Vernebriller ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Håndbeskyttelse

Bruk kjemikaliebestandige vernehansker. Materialtype: Nitrilgummi. PVA
Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær etter behov.

Åndedrettsvern

Bruk åndedrettsvern med filter A (brun) ved utilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

Fargeløs til blekgul, flytende

Lukt

løse~~POS=TRUNC

Smeltepunkt / frysepunkt

0 °C

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

180 - 270 °C

Metode

ASTM D86

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0,6 - 7 vol%

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4

Utstedt: 2025-10-07

Skifter ut SDB: 2022-03-11

Flammepunkt

>70°C

Metode

ASTM D 93

Selvantennelsestemperatur

>200°C

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Oppløselighet i organiske oppløsningsmidler

Vannoppløselighet

Emulgerbar med vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet

800 kg/m³

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold vedrørende bruk og lagring.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4

Utstedt: 2025-10-07

Skifter ut SDB: 2022-03-11

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjent risiko for farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Brann skaper karbonmonoksid og karbondioksid.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Inntak kan forårsake kvalme og oppkast. Aspirasjon til lungene ved brekning eller svelging kan forårsake kjemisk lungebetennelse.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskriv-else	Verdi / Dose	Ekspone-rings-vei	Ekspone-rin-gens varighet	Testdyr	Metode/ret-ningslinjer
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske, <2% aro-mater / 926-141-6	LD50	> 5000 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD 401
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske, <2% aro-mater / 926-141-6	LD50	> 5000 mg/kg	Dermal	24h	Kanin	OECD 402
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, syk-liske, <2% aro-mater / 926-141-6	LC50	> 5000 mg/m3	Innånding	4h	Rotte	OECD 403

Hudetsing/hudirritasjon

Avfetter huden. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake uttørking og sprekkdannelse i huden. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Kan forårsake øyenirritasjon. Kan gi svie og rennende øyne. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake kjemisk lungebetennelse i forbindelse med svelging eller oppkast.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater / 926-141-6	LC50	> 1000 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss (Regnbueør- ret)	OECD 203

Akutt toksisitet for alger

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater / 926-141-6	EC50	> 1000 mg/l	72h	Scenedesmus sub- spicatus (alge)	OECD 201

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Ekspomerings varighet	Art	Metode/ret- ningslinjer
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater / 926-141-6	EC50	> 1000 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Testtype	Resultat	Nedbrytning
Hydrokarboner, C11-C14, n- alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater / 926-141-6	BOD	Lett nedbrytbart.	> 60%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering ikke sannsynlig

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Ingen informasjon tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

Annet

Ikke ansett som miljøfarlig. Vurderingen er basert på de enkelte komponentenes egenskaper.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Rester og brukt produkt som ikke kan gjenvinnes skal håndteres som farlig avfall. Tom, rensed emballasje bør leveres til gjenbruk. Lokale bestemmelser og EU-bestemmelser skal følges ved avfallshåndtering. Rådfør deg med lokale myndigheter når du håndterer avfall.

Annet

Avfallskode

Avfallskoden (EWC) er en anbefaling. Avfallskode 07 06 04 Eget klassifisering av avfall er brukerens ansvar.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smit-

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Strovels Smådelstvätt 100

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2025-10-07
Skifter ut SDB: 2022-03-11

terisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

11, 12, 15, 16

Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

STOT - Spesifikk målorgantoksisitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Evalueringsmetoder for klassifisering

Informasjonen er basert på data for komponentene som inngår.

Setningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.