

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

Sikkerhetsdatablad nr.: XXP001900

UFI: MT10-Y0E5-700Y-G3UG

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

Bruk av stoffet/stoffblandingen Byggkjemi

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:

Company: Saint-Gobain Sweden AB

Adress: Box 415

Postnr: 191 24 Sollentuna

country: Sweden

Telefon: +46-(0)8-625 61 00

e-mail:

msds@weber.se

1.4 Nødtelefonnummer: Dial +46 112, and ask for Poison Information

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008



GHS05 Etsende virkning

Skin Corr. 1B H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Eye Dam. 1 H318 Gir alvorlig øyeskade.

Ytterligere informasjon:

Den fullstendige ordlyden av de angitte klassifiserings- og merkingselementene finnes i avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS05

Varselord Fare

Risikobestemmende komponenter for etiketten:

kaliumhydroksid

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les etiketten før bruk.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

(fortsetter på side 2)

NO

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 1)

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

P501 Innhold/beholder leveres til avfallshåndtering i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke gjeldende

vPvB: Ikke gjeldende

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse: Stoffblanding som består av følgende komponenter

Farlige innholdsstoffer:

CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 EU-nummer: 019-002-00-8 Registreringsnummer: 01-2119487136-33-xxxx	kaliumhydroksid Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5% Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	2%
--	---	----

SVHC Utgår

Øvrige ingredienser

CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2	Water
-------------------------------------	-------

Ytterligere informasjon: Faresetninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i Avsnitt 16 med fullstendig tekst.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generel informasjon:

Tilsølte klær må fjernes straks.

Den skadede må straks fjernes fra fareområdet. Føler pasienten seg dårlig, tilkall lege og vis dette databladet.

Ved innånding: Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Ved hudkontakt: Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.

Ved øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyelokk i minst 15 minutter under rennende vann. Skyllevannet skal være temperert (20 - 30°C).

Kontakt lege umiddelbart.

Ved svelging:

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

Ved fortsatt ubehag må lege kontaktes.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsetter på side 3)

NO

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 2)

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

5.3 Råd til brannmannskaper

Verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nødvendig.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp stoffet med absorberende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.

Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjon om deponering, se kapittel 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon/avsug på arbeidsplassen.
Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen særlige tiltak nødvendig.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagring:

Krav til lagerrom og beholdere: Må bare oppbevares i originalbeholdere.

Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra næringsmidler.

Ytterligere informasjon om lagervilkårene: Lagres kjølig og tørt i godt tilslukkede beholdere.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

DNEL-verdier

CAS: 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt

Oral	Derived No Effect Level	0,8 mg/kgxday (consumer long term value)
Dermal	Derived No Effect Level	0,8 mg/kgxday (consumer long term value)
		1,59 mg/kgxday (worker systemic long term value)

(fortsetter på side 4)

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 3)

Inhalativ	Derived No Effect Level	1,38 mg/m ³ (consumer long term value) 5,61 mg/m ³ (worker systemic long term value)
CAS: 1310-58-3 kaliumhydroksid		
Inhalativ	Derived No Effect Level	1 mg/m ³ (worker local long term value) 1 mg/m ³ (consumer local long term value)
PNEC-verdier		
CAS: 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt		
Predicted No-Effect Concentration		1 mg/l (sea water rating factor) 7,5 mg/l (fresh water rating factor)
CAS-nr. Betegnelse på stoffet % Type Verdi Enhet		
CAS: 1310-58-3 kaliumhydroksid		
AG	Takverdi: 2 mg/m ³	

Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved utarbeidelsen.

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

Generelle verne- og hygienetiltak:

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes støv. Bruk lokalt punktavsug om nødvendig.

Fjern omgående tilsølte og våte klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

Filter B

Håndvern

Beskyttelseshansker

Man må alltid teste beskyttelseshanskene før bruk for å finne ut om de er i orden.

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskemateriale

Hansker av gummi

Hansker av plast

Egnede hansker er ikke bare avhengig av materialet, men også kvaliteten som vil variere fra produsent til produsent. Siden produktet er blanding av flere stoffer, er det vanskelig å beregne hanskematerialets motstand på forhånd og dette må derfor kontrolleres før bruk.

Gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen.

Hansker av følgende materialer er ikke egnet: Hansker av PVA

Øye-/ansiktsvern Tettsittende vernebriller

Kroppsværn: Langarmede verneklær

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Generell informasjon

Aggregattilstand

Flytende

(fortsetter på side 5)

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 4)

Farge	Fargeløs
Lukt	Karakteristisk
Luktterskel:	Ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	100 °C (DIN)
Antennelighet	Ikke relevant
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Nedre:	Ikke bestemt
Øvre:	Ikke bestemt
Flammepunkt	Ikke relevant
Tenntemperatur	Ikke bestemt.
Nedbrytingstemperatur	Ikke bestemt
pH	Blanding reagerer voldsomt med vann.
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ikke bestemt.
Dynamisk:	Ikke bestemt.
Løselighet	
Vann:	kan blandes
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt
Damptrykk ved 20 °C	23 hPa (DIN 51640)
Tetthet og/eller relativ tetthet	
Densitet ved 20 °C:	1320 kg/m ³
Relativt densitet	Ikke bestemt
Vibrasjonsdensitet:	Ikke relevant.
Dampdensitet	Ikke bestemt

9.2 Andre opplysninger	Ingen
Utseende:	
Form:	Flytende
Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
Selvantennelsestemperatur	Produktet er ikke selvantennelig.
Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Minimum antenningseenergi	
Løsningsmiddel-separasjonstest:	Ikke bestemt.
Løsningsmiddelinnhold:	
Organiske løsningsmidler:	0,0 %
Vann:	10,4 %
EU-VOC	0,0000 %
EU-VOC (g/L)	0,0000 g/l
Tørrestoffinnhold:	51,6 %
Tilstandsending	
Mykningspunkt/-område	
Oksiderende egenskaper:	Ikke bestemt.
Fordampingshastighet	Ikke bestemt

Opplysninger med hensyn til fysiske
fareklasser

Eksplosive varer

Brannfarlige gasser

Aerosoler

bortfaller

bortfaller

bortfaller

(fortsetter på side 6)

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 5)

Oksiderende gasser	bortfaller
Gasser under trykk	bortfaller
Brannfarlige væsker	bortfaller
Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Pyrofore væsker	bortfaller
Pyrofore faste stoffer	bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
Oksiderende væsker	bortfaller
Oksiderende faste stoffer	bortfaller
Organiske peroksider	bortfaller
Etsende for metaller	bortfaller
Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet** Stabil ved anbefalte lagringsforhold
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved anbefalt bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner er kjent.
- 10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Uforenlige materialer** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

Komponent	Type	Verdi	Art
CAS: 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt			
Oral	LD50	3.400 mg/kg (rotte)	
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rotte)	
CAS: 1310-58-3 kaliumhydroksid			
Oral	LD50	333-338 mg/kg (rotte)	

Primær irritasjonsvirkning:

Hudetsing/hudirritasjon

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeskade.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

STOT - enkelteksponering Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

(fortsetter på side 7)

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 6)

STOT - gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper**

Ingen av komponentene er listet.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Akvatisk toksisitet:** Ikke klassifisert som skadelig for vannlevende organismer

Testtype	Virkningskonsentrasjon	Metode	Bedømmelse
CAS: 1344-09-8 Silicic acid, sodium salt			
LC50/96h	260-1.108 mg/l (fisk)		
EC50/48h	1.700 mg/l (aquatic invertebrates)		
EC50/72h	207-345 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)		
NOEC (96h)	348 mg/l (fisk)		
NOEC (28d)	≥25 mg/l (mikroorganismer)		
CAS: 1310-58-3 kaliumhydroksid			
LC50/24h	165 mg/l (fisk)		
LC50/96h	80 mg/l (fisk)		
NOEC (96h)	56 mg/l (fisk)		

12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**Ytterligere informasjon:** Produktet er biologisk tungt nedbrytbart.**12.3 Bioakkumuleringsevne** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**12.4 Mobilitet i jord** Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant**vPvB:** Ikke relevant**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**Ytterligere økologiske informasjon:****Generelle informasjon:**

Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Anbefaling:**

Må ikke deponeres sammen med husholdningsavfall. Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

Europeisk avfallsliste	
06 02 05*	andre baser
HP4	Irriterende - hudirritasjon og øyeskader

(fortsetter på side 8)

NO

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 7)

Ikke rengjort emballasje:**Anbefaling:**

Kontaminert emballasje skal tømmes så godt som mulig. Emballasjen kan gjenvinnes etter rengjøring.
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer**ADR, ADN, IMDG, IATA**

bortfaller

14.2 FN-forsendelsesnavn**ADR, ADN, IMDG, IATA**

bortfaller

14.3 Transportfareklasse(r)**ADR, ADN, IMDG, IATA****Klasse**

bortfaller

14.4 Emballasjegruppe**ADR, IMDG, IATA**

bortfaller

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke relevant**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

Transport/ytterligere informasjon:

Ikke farlig gods iflg. ovenstående forordninger.

UN "Model Regulation":

bortfaller

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Forordning (EC) 2020/878 (endring av REACH vedlegg II om sammenstilling av sikkerhetsdatablad).

Merking iht. bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 jf. avsnitt 2 cf. section 2**Direktiv 2012/18/EU****Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** Ingen av komponentene er listet.**FORORDNING (EU) 2017/852 om kvikksølv (vedlegg I)**

Ingen av komponentene er listet.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP)

Ingen av komponentene er listet.

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3**FORORDNING (EU) nr. 649/2012**

Ingen av komponentene er listet.

(fortsetter på side 9)

Sikkerhetsdatablad

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytforstarkare

(fortsetter fra side 8)

Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

Ingen av komponentene er listet.

FORORDNING (EU) 2019/1148**Annex I - RESTRICTED EXPLOSIVES PRECURSORS (Upper limit value for the purpose of licensing under Article 5(3))**

Ingen av komponentene er listet.

Vedlegg II – UTGANGSSTOFFER FOR EKSPLOSIVER UNDERLAGT RAPPORTERINGSKRAV

Ingen av komponentene er listet.

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

Ingen av komponentene er listet.

Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

Ingen av komponentene er listet.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

Relevante setninger

Følgende liste over relevante fare-erklæringer er den fullstendige teksten til fare-erklæringer nevnt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet (spesielt i seksjon 3) og er rapportert i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, og følgende endringer (forordning (EU) 2020/878). Erklæringene nevnt her refererer ikke til selve produktet, men refererer til de enkelte ingrediensene i produktene, og er gitt til orientering.

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Avdeling som utsteder datablad: Saint-Gobain Sweden AB - Product Safety**Kontaktperson:**

msds@weber.se

Versjonsnummer for forrige versjon: 5**Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(fortsetter på side 10)

NO

Sikkerhetsdatablad
i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31, endret
gjennom forordning (EU) 2020/878.

Trykkdato: 01.10.2026

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 27.03.2023

Handelsnavn: weber vattenstopp/ytförstärkare

(fortsetter fra side 9)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr. 1: Etsende for metaller – Kategori 1
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Corr. 1A: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 1A
Skin Corr. 1B: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 1B
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1

*** Data forandret i forhold til forrige versjon**

Ifølge vedlegg II i REACH-forskriften, er de modifiserte avsnittene i denne versjonen av sikkerhetsdatablad i forhold til forrige versjon er merket med stjerner.

— NO —